

Ficha de Dados de Segurança – FDS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / EMPRESA

Nome do produto (nome comercial): LHL-X100-7

Principal uso recomendado: Graxa Lubrificante

Nome da empresa: EROMA LTDA

Endereço: Rua Egom Muller, Nº43 - Ressacada - CEP 88.307-322 - Itajaí - SC- Brasil

Telefone para contato: +55 (47) 3249-2500

Telefone para emergências: +55 (47) 3249-2500

E-mail: vendas@eroma.com.br

Site: www.eroma.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto: Mistura - não é classificada como perigosa de acordo com a legislação vigente no país.

Toxicidade aguda: É improvável que seja nocivo, exceto se uma quantidade excessiva for ingerida ou inalada, causando irritação no trato gastrointestinal, irritação nos olhos, pele e vias respiratórias. Podendo causar náuseas, diarreia e dor de cabeça.

Sistema de qualificação adotado: GHS - Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. / Norma ABNT-NBR 14725-2023 - atualizada. / NPF 704 - Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não especificado.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas: Não Exigido pela NBR.

Frases de Precaução: Não exigida.

Recomendações de precaução: Pode causar irritação dos olhos, pele e vias respiratórias. A ingestão pode causar irritação no trato digestivo. Contém líquidos combustível, manter longe do fogo.

Ficha de Dados de Segurança – FDS

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Formulação: Este produto é uma mistura, de composição.

Ingredientes	Concentração (% em WF)	CAS / EC
Óleo base (óleo mineral refinado)	85 – 95 %	Não disponível
Espessante (derivado de uréia)	< 5 %	Não disponível
EP Aditivos (composto de molibdênio, composto de zinco)	< 5 %	Não disponível
Aditivos	< 5 %	Não disponível
Composto de molibdênio	1 - 3 %	Mistura
Composto de Zinco	1 - 3 %	Confidencial

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remover a vítima para um local arejado, em situações diferenciadas consultar um médico imediatamente e levar essa FISPQ.

Contato com a pele: Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância. Se ocorrerem efeitos ou sintomas, consultar um médico.

Contato com os olhos: Lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico caso se desenvolva irritação.

Ingestão: Não induzir o vômito. Procurar um médico imediatamente. Nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importante, agudos ou tardios: Não especificado.

Notas para o médico: Não existe antídoto específico. Tratamento médico deverá ser direcionado para o controle dos sintomas e condições clínicas.

Ficha de Dados de Segurança – FDS

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Mistura não inflamável. Utilizar espuma, pó químico seco, CO₂, areia seca. Não utilizar água, pode ser perigosa, podendo levar à propagação do fogo.

Perigos específicos da mistura ou substância: A decomposição térmica e a combustão podem produzir monóxido de carbono, e/ou dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate à incêndio: Nos estágios iniciais de incêndio, utilizar extintor de pó químico seco, CO₂ e areia seca. Em caso de incêndio de grande porte, utilizar extintor de espuma para interromper o suprimento de ar. Colocar todas as pessoas em segurança. Somente pessoal autorizado no local do incêndio. Proteção dos Bombeiros: os bombeiros devem usar equipamentos de proteção. Comece a combater o incêndio pelo lado do vento.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

Precauções pessoais e equipamento de proteção: Risco de escorregar devido ao derramamento/vazamento. Isolar e sinalizar a área. Evite o contato com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção durante o trabalho de limpeza.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que resíduos do produto derramado atinjam o solo e cursos d'água, vedando a entrada de galerias de águas pluviais.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Estancar qualquer tipo de vazamento. Utilizar materiais de absorção (areia, antiácidos, neutralizantes universais, serragem e/ou terra de infusórios) – recolher o material (resíduo) em local adequado. Lavar o local com água, que deverá ser recolhida para descarte posteriormente.

Diferença na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há distinção entre as ações de grande e pequenos vazamentos para este produto. Desligar todas as fontes de ignição.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para manuseio:

Precauções para manuseio seguro:

Consulte o rótulo antes de utilizar o produto. Sempre manusear este produto usando todos os EPIs

Ficha de Dados de Segurança – FDS

recomendados (item 8). Evite o derrame do produto ao abrir e manusear as embalagens. Nunca utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados ou defeituosos. Lavar as mãos após o uso do produto. Não transportar o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. Manusear o produto em área bem ventilada. Evite contato com a pele e olhos. Caso haja contato com a pele ou olhos lave com água em abundância. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme item 4.

Medidas de Higiene: Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Não comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho ou durante o manuseio do produto.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Prevenção de incêndio e/ou explosão: É esperado que o produto apresente perigo de incêndio e/ou explosão. Não solde, aqueça, perfure ou corte o recipiente.

Condições de adequadas: Recomendado armazenamento em temperatura de 0 à 40 °C e local coberto de intempéries, manter o recipiente bem fechado. Requisitos para salas de armazenamento e vasos: Os pisos devem ser impermeáveis, resistentes a líquidos e fáceis de limpar. Mantenha no recipiente original.

Materiais para embalagens: Não determinado.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Diretrizes de exposição ACGIH: Óleo Mineral – TWA 5 mg/m³.

Indicadores biológicos: Nenhum dado disponível.

Medidas de controle de engenharia: Ao exalar vapor ou névoa, instale um aparelho para fechar a fóte de vapor do equipamento de ventilação.

Proteção dos olhos e face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se utilizar óculos de segurança, com proteção lateral.

Proteção da pele e corpo: Recomenda-se em atividades de contato direto com o produto utilizar, luvas de material impermeável resistente a óleo, camisa de manga longa. Não usar anéis, relógios ou vestuários que possam prender no material e causar reações cutâneas.

Proteção respiratória: Use máscara de gás, para gás orgânico quando necessário.

Perigos Térmicos: Nenhum dado disponível.

Ficha de Dados de Segurança – FDS

9. PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Viscoso e amarelo.

Odor e limite de odor: leve característico, sem especificação de limite.

Valor de pH (20°C): Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulação inicial e faixa de temperatura de ebulação: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade (sólido, gás): Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade: 0,90 g/cm³ (25 °C).

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade (s): Insolúvel em água.

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível.

Compostos orgânicos voláteis (VOC): Não disponível.

Temperatura de autoignição (°C): Não disponível.

Temperatura de decomposição: > 160 °C.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Sem informações adicionais.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não possui reatividade quando armazenado e manuseado adequadamente.

Estabilidade: Quimicamente estável, se utilizado conforme as instruções, mantendo em temperatura ambiente e embalagem original fechada.

Possibilidade de reações perigosas: Evitar o contato com oxidantes fortes.

Condições a serem evitadas: Contato com oxidantes fortes

Materiais incompatíveis: Não informado.

Produto perigoso da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

Ficha de Dados de Segurança – FDS

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: Sem parâmetro de medida.

Corrosão/irritação da pele: Não informado.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não informado.

Sensibilidade respiratório ou à pele: Não informado.

Mutagenicidade em células germinativas: Não informado.

Carcenogenicidade: Não informado.

Toxicidade à reprodução: Não informado.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não informado.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não informado.

Perigo por aspiração: Não informado.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:

Ecotoxicidade: Não Informado.

Persistência e degradabilidade: Não informado.

Potencial bioacumulativo: Não Informado.

Mobilidade no solo: Não Informado.

Outros efeitos adversos: Não Informado.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto.

Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Resto de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Para limpeza, utilizar água, eventualmente com o adicionamento de produto de limpeza simples.

Embalagens usadas: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e

Ficha de Dados de Segurança – FDS

devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre ADR/RID e GGVS/GGVE: Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional, aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

Classificação: Mistura classificada como não perigosa, de acordo com a Resolução nº 420 - ANTT.

Transporte Hidroviários: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). / NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. / NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). / International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Classificação: Mistura não classificada como perigosa, de acordo com IMDG Code – 2004 – IMO.

Transporte Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009; / RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS./ IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS; / ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905; / IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo); / Dangerous Goods Regulation (DGR).

Classificação: Mistura não classificada como perigosa, de acordo com Dangerous Goods Regulations – 46th Edition – IATA.

Nome apropriado para embarque: Solução de mistura com óleo mineral.

Rotulagem para transporte de produtos químicos: Não classificado como perigoso para transporte. Contém líquido combustível. Mantenha longe do fogo.

Pictograma relacionado: Não aplicável.

Ficha de Dados de Segurança – FDS

15. REGULAMENTAÇÕES

ABNT NBR – 14725 (todas as partes e versões atuais): Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.

NR 26 – Sinalização de Segurança (MTE).

Portaria nº 229, de 24/05/2011 – Alteração da norma regulamentadora NR26.

Decreto 2657 de 03/07/1998 – Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho.

ANTT Resolução 420/ 12 fevereiro de 2004 – Instruções complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos.

ANTT 5232 – Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos.

IMDG Code – 2004 – IMO (International Maritime Organization).

Dangerous Goods Regulations – 46th Edition – IATA (International Air Transport Association).

NFPA 704 – National Fire Protection Association + Diagrama de Hommel.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem ou literatura. Qualquer outra forma de utilização do produto, que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Siglas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

DL50 – Dose letal 50%

NBR – Norma Brasileira

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Ficha de Dados de Segurança – FDS

IMO – International Maritime Organization

IATA – International Air Transport Association

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

NFPA – National Fire Protection Association

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14725: Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos. Edição 03.07.2023 – Corrigida em 28.02.2024.

NFPA 704 - Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response. Versão 2007.

IMDG Code – 2004 – IMO (International Maritime Organization) – volume 1, Editora London, de 2006.

Dangerous Goods Regulations – 46th Edition – IATA (International Air Transport Association) – Arquivo único, de 2005.

Diretiva_67/548/EEC - Rotulagem de substâncias perigosas - Legislação pertinente à União Européia, de 27 de julho de 1967.